

GARDE-CORPS VERRE

BODYGLASS®

SECURITE ET PANORAMA GARANTI



GARDE-CORPS VITRE ET LUMINEUX

BODYGLASS est entièrement vitré, sans poteaux, avec une transparence totale.

BODYGLASS est le premier garde-corps qui met en valeur votre protection en haute Sécurité en alliant l'esthétisme.

BODYGLASS se pose sur dalle, en nez de dalle ou rampant. En extérieur ou intérieur. Privé et Public.

BODYGLASS est conforme aux Normes Françaises NF P 01-013. Rapport d'essai.

BODYGLASS®: la sécurité avant tout

Le Garde-corps BODYGLASS® est un garde-corps tout verre , sans poteaux , sans main concourante.

Seulement du verre et un profilé sur toute la longueur.

Les garde-corps sont des éléments de sécurité indispensables, **qui sont régis par des réglementations très strictes**, afin de garantir une sécurité optimale. Pour L'installation d'un garde-corps plusieurs critères doivent être respectés.

Il est primordial de bien se renseigner sur les conformités et les certifications d'un garde-corps avant tout achat.

Vérifiez bien que le produit est soumis **aux normes Françaises** et qu'il répond à des normes de sécurité en vigueur (**NORMES NF P 01-012 et NF P 01-013**).

Les tests de résistance sont également primordiaux pour garantir la qualité d'un garde-corps.

Chez **SOLEA** nous nous engageons au quotidien pour offrir des produits aux normes, de qualité, fiables et durables.

SOLEA vous recommande de ne pas acheter de produits qui ne sont pas dûment identifiés avec la Norme NF ou des produits dont la documentation ne peut être vérifiée.

BODYGLASS® est en verre trempé avec une résistance 5 fois supérieure au vitrage recuit classique.

Le profilé fourni doit être d'un seul tenant et non en plusieurs sections recouvertes d'un cache aluminium.


BODYGLASS® utilise des profilés en aluminium sur toute la longueur du garde-corps afin de garantir la tenue de celui-ci.

Une attestation ou autres documents type CE ne sont pas valides.

Les sabots type " bouts" de garde-corps recouverts ou pas d'un cache aluminium ou pinces en verres sont à proscrire et sont dangereux , car ils ne sont pas validés par des essais PV statiques et dynamiques réalisés en France par un laboratoire certifié.

LE FOURNISSEUR DE GARDE-CORPS doit d'être en mesure de présenter les justificatifs nécessaires (rapports d'essais statiques et dynamiques réalisés en France par un laboratoire certifié).

VILLA LA BRETAGNE



BODYGLASS

VILLAS SAINT GILLES




BODYGLASS

VILLA SAINT GILLES




BODYGLASS By SOLEA, GARDE-CORPS AUX NORMES




BODYGLASS

HOTEL 4 ** 2A BOUTIK HOTEL BOUCAN-CANOT**



BODYGLASS

VILLA SAINT PAUL - REUNION



BODYGLASS

VILLAS SAINT-DENIS et LA MONTAGNE - REUNION



BODYGLASS

SAINT-DENIS - REUNION



BODYGLASS

VILLAS LA MONTAGNE ET ST GILLES



BODYGLASS

VILLA BELLEPIERRE 100 METRES LINEAIRES





BODYGLASS

VILLA SAINT GILLES LES BAINS - REUNION




BODYGLASS

AEROPORT REUNION ROLAND GARROS



BODYGLASS


VILLA SAINT PIERRE - REUNION



BODYGLASS




VILLA SAINT LEU ,VILLA POSSESSION et VILLA ST DENIS






BODYGLASS

VILLA POSSESSION - REUNION




BODYGLASS

VILLAS SAINT GILLES ET SAINT PAUL ET SAINT-DENIS




BODYGLASS

RESIDENCE ALEC SAINT DENIS



BODYGLASS

VILLA POSSESSION - REUNION



BODYGLASS

VILLA SAINT GILLES



BODYGLASS



VILLA SAINT GILLES



VILLAS LA POSSESSION et SAINT GILLES



VILLAS SAINT LEU GARDE-CORPS SUR ROTULES(en cours)



VILLAS LA POSSESSION , BELLEPIERRE et SAINT ANDRE




PARE VENTS ACOUSTIQUE et BODYGLASS HOTEL SAINT GILLES





BODYGLASS

VOTRE PANORAMA CERTIFIÉ !



BODYGLASS

TRANSPARENCE ET SECURITE





ESSAIS ET PV POUR LIEUX PRIVÉS ET PUBLICS PAR LE CENTRE CEBTP GINGER

Suite aux essais statiques (intérieur vers extérieur et extérieur vers intérieur) et dynamiques réalisés et selon les critères imposés par les normes NF P 01-012, NF P 01-013, le cahier 3034 du CSTB et les charges définies dans l’Eurocode 1, le garde-corps BODYGLASS pour privé (remplissage en verre feuilleté trempé 8.8.2) et public (remplissage en verre feuilleté trempé 10.10.2, est conforme aux exigences concernant les essais statiques et dynamiques pour une utilisation en tant que garde-corps dans les bâtiments privés selon les normes et textes en vigueur.

TESTS DE LABORATOIRE EFFECTUÉS EN FRANCE, DANS LES LABORATOIRES CEBTP.

La France a des normatives très claires et un règlement très détaillé et réaliste.

La résistance à la poussée est de 60Kg/m pour les lieux privés et 100kg/m pour les lieux publics, mais le fléchissement ne peut pas dépasser 3mm.

Par la suite, la preuve de résistance “destructive” est effectuée: 180kg pour les lieux privés et 300kg pour les lieux publics. Cet essai n’est valable que s’il y n’a pas de ruptures ou de projection de gros éclats de verre.

LA PREUVE DU PENDULE AU CORPS MOU.

Pour le modèle tout verre (comme BG) le pendule est lancé d’une hauteur de 180cm, ce qui équivaut à 900 joules: le verre doit rester debout.


BODYGLASS® offre également une mise en oeuvre simplifiée :

- plus besoin d'échafaudage ou de nacelle extérieure ;
- réglage et installation du verre depuis l'intérieur ;




BODYGLASS®

garde-corps vitré et lumineux



BG 4 (8.8/2 ou 10.10/2)



BG 180(8.8/2 ou 10.10/2)



Quelques avantages de BODYGLASS® :

- Pose sur dalle ou en nez de dalle, rampant, sur muret, piscine ;
- Joint breveté contre l'infiltration d'eau ;
- **PV d'essai 88.4 privé ;**
- **PV d'essai 10.10.4 public** jusqu'à 450 kg ;
- Profil livré avec les accessoires déjà montés vis de réglage pré installées et joint déjà inséré.

SAS SOLEA-OI au Capital de 5 000 € - SIRET : 819 600 438 00025 – APE : 7490A

Siège Social : 4,Rue des Vavangues - ZAC Finette -97490 Sainte-Clotilde